ひびわれミクロカプセルGP工法設計価格表

株式会社ミクロカプセル 大阪市城東区中央2-13-27 TEL06-6930-0396

<u>設計条件</u>

ひびわれ幅 1mm以下 コンクリート厚 150mm 施工数量 100m以上

<u>設計価格(材工共) 15,100円/m</u>

材料費内訳 (1m 当たり)

品 名	単価(円)	数量	単位	金額	備考
GP-396	4,700	0.341	kg	1,603	
台座接着剤	5,900	0.195	kg	1,151	$30 \mathrm{g}/ au$
シール材	5,400	0.066	kg	356	
台 座	180	5.000	個	900	
キャプコン	300	5.000	個	1,500	
ミクロカプセル本体	450	5.000	個	2,250	6750円/本 15回使用可 450円/回
消耗·器具損料費	200	1.000	m	200	
	小計(1)			¥7,960	

^{*}樹脂接着剤の上記数量はロス率30%含む *キャプコン45g

施工費内訳

項目	単価(円)	数量/m	単位	金額	備考
ひび割れ部調査	25,000	0.040	人	1,000	
シールエ	25,000	0.080	人	2,000	
台座取り付け工	25,000	0.025	人	625	0.005人×5ケ
注入工	25,000	0.064	人	1,600	0.008×8回
撤去工	25,000	0.050	人	1,250	
雑 工	25,000	0.015	人	375	
	小計(2)			¥6,850	

技術管理 小計(3)	¥343	施工費(2)×5%
------------	------	-----------

小計(1)+(2)+(3)	¥15,152
価格調整	▲ 52
合 計	¥15,100